



Φίλτρα νερού – Πισίνα – Βιολογικός

InterOsmo®

Προστασία υδραυλικού δικτύου από άλατα & χώματα

**AQUA SOFT II ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ
ΟΙΚΙΑΚΗ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

**Πρόταση ολοκληρωμένης λύσης
(παροχή ύδρευσης Φ25-Φ35)**

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΕΜΕΙΣ ΣΑΝ INTEROSMO ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 1'' (Φ25-Φ35) ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

A. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΩΜΑΤΩΝ & ΑΙΩΡΗΜΑΤΩΝ

ΔΥΟ (2) ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΛΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 1'' ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ 8 bar.

| | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------|
| 1ο φίλτρο | τιμή χωρίς ΦΠΑ | 21,14 € |
| Φυσίγγιο Πολυπροπυλενίου | | |
| 25 ή 10 micron | » » » | 3X2,44 € = 7,32 € |
| 2ο φίλτρο | » » » | 21,14 € |
| Φυσίγγιο Πολυπροπυλενίου | | |
| 10 ή 5 micron | » » » | 3X2,44 € = 7,32 € |
| Κλειδί πλαστικό | » » » | 3,25 € |
| Προαιρετικά: Διπλό στήριγμα τοίχου | | |
| Για τα φίλτρα | » » » | 8,13 € |

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 68,30 €+ΦΠΑ24%

Τα ανωτέρω φίλτρα τα τοποθετεί ο υδραυλικός σας.

Σύστημα παράκαμψης φίλτρων (by-pass) είναι απαραίτητο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που αποφασίσετε να τοποθετήσετε την ολοκληρωμένη λύση της INTEROSMO πείτε στο υδραυλικό σας μετά την τοποθέτηση των φίλτρων να αφήσει 30 πόντους ελεύθερο σωλήνα έξω από τον τοίχο για τη εφαρμογή του συστήματος AQUA SOFT.

B. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ.

Ηλεκτρονικός Επεξεργαστής Νερού " AQUA SOFT II "
1'' Κεντρικής Παροχής Φ25-Φ35

933,33 € + ΦΠΑ

**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΩΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ 1.500 μ S/cm**

Για παροχή Φ 25- Φ 35 1.001,63 € + ΦΠΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ : Κατόπιν συμφωνίας

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μετρητά με την παραγγελία με κατάθεση σας σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας μας.

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ**

A + B

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ AQUA SOFT II

