



Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ
ΧΗΜΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑ

ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ

ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ 6 ΣΤΑΔΙΩΝ



ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ



ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ



ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ



ΠΙΣΙΝΑ

InterOsmo®

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ



Πεύκων 6, Μεταμόρφωση Αττικής, 144 51. Τηλ : 210 4101540 - Φαξ: 210 4101541
Pefkon 6, Metamorfosi, 144 51, Greece. Tel : 0030 210 4101540 - Fax: 0030 210 4101541
1 e-mail : info@interexperts.gr - website: interexperts.gr



InterOsmo®
Πολύτιμο σαν το νερό!

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ !!!
Ο τελειότερος τρόπος για το καθαρότερο πόσιμο νερό,
με Αντίστροφη Όσμωση
Για το πιο πεντακάθαρο, υγιεινό πόσιμο νερό που είχατε ποτέ!
Πάρτε τον έλεγχο του πόσιμου νερού στα χέρια σας.

Χρωστικές κάρτες δεκτές




interexperts
Επεξεργασία Νερού & Αποβλήτων
Κατασκευή Πισίνας

Πεύκων 6
144 51 Μεταμόρφωση
Τηλ: 210 41 01540
Φάξ: 210 41 01541
Κιν: 6932 348815
E-mail: info@interexperts.gr
Website: interexperts.gr

Φιλτράρισμα νερού με αντίστροφη όσμωση (REVERSE OSMOSIS)

- Η αντίστροφη όσμωση, είναι γνωστή ως η **ανώτερη δυνατή φίλτρανση** (η τελειότερη), από την βιομηχανία τεχνολογίας καθαρισμού νερού.
- Το σύστημα νερού αντίστροφης όσμωσης σας προστατεύει από ακαθαρσίες του νερού που επηρεάζουν την υγεία σας όπως **βαρέα μέταλλα**, μόλυβδο, άλατα, χλώριο, **χημικά**, λιπάσματα, **παθογόνους μικροοργανισμούς**, **ιούς**, **βακτηρίδια** ακόμα και από ραδιενεργά απόβλητα.
- Ο καθαρισμός ξεκινάει με προφίλτρα αιωρημάτων και ενεργού άνθρακα. Στη συνέχεια περνάει με πίεση μέσα από ειδική μεμβράνη με πολύ μικρούς πόρους 0,0001 – 0,001 μικρό (microns – εκατομμυριοστά του μέτρου). **Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται και για την εμφιάλωση νερού και είναι ικανή για την αφαλάτωση του θαλασσινού νερού και την μετατροπή του σε πόσιμο.**
- Ένα σύστημα φίλτρανσης η οποιοδήποτε άλλο φίλτρο χωρίς την τεχνολογία της αντίστροφης όσμωσης δεν μπορεί να φιλτράρει σε τόσο υψηλό επίπεδο το οποίο είναι απαραίτητο στις περισσότερες περιπτώσεις, λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν στο νερό σήμερα και λόγω της παλαιότητας των δικτύων.
- Έχει πολύ χαμηλό κόστος ετήσιας συντήρησης ακόμη και από απλά φίλτρα.
- Έχει γραπτή εγγύηση ικανοποίησης αποτελέσματος (30 ημερών).
- Έχει 3 χρόνια κατασκευαστική εγγύηση.

ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΡΟΥ >3,5 bar ΚΑΙ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ 1500 µS/cm

02.99.05.00.01N	 <p>36M x 13B x 40Y cm</p>	<p>ΙΟ – RO203 6 σταδίων</p> <p>4 ΦΙΛΤΡΑ + RO ΜΕΜΒΡΑΝΗ + ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ + ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ + ΒΡΥΣΑΚΙ</p>	<p>Έως 100 - 150 lt/ημέρα</p> <p>max 2.000 µS/cm : 1.200 ppm TDS / 25° C</p>	<p>ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</p> <p>284,55 €</p>
02.99.05.00.02NUV	 <p>40M x 13B x 40-47Y cm</p>	<p>ΙΟ – RO203 UV 7 σταδίων</p> <p>4 ΦΙΛΤΡΑ + RO ΜΕΜΒΡΑΝΗ + ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ + ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ UV + ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ + ΒΡΥΣΑΚΙ</p>	<p>Έως 100 - 150 lt/ημέρα</p> <p>max 2.000 µS/cm : 1.200 ppm TDS / 25° C</p>	<p>ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</p> <p>402,44 €</p>

• **ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 1 ΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ**

- 1) 4 ΦΥΣΣΙΓΓΙΑ 42,00 € ΜΕ ΦΠΑ
- 2) ΛΑΜΠΑ UV 41,00 € ΜΕ ΦΠΑ

**ΛΥΣΤΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΟΛΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΕΠΙΣΤΙΜΟΝΙΚΑ ΜΕΘΟΔΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ**

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ