



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑ

ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ 5 ΣΤΑΔΙΩΝ ULTRAFILTRATION



ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ



ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ



ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ



ΠΙΣΙΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ


InterOsmo[®]

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ


ULTRAFILTRATION – ΥΠΕΡ-ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ

ΝΕΡΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ

Μοντέλα κατάλληλα για οικιακή και μικρό-επαγγελματική χρήση

ΚΩΔ		Μοντέλο	Ωριαία Παραγωγή	€ / ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
33.33.05.00.01	 40M x 40Y x 13B cm	IO – UF203 5 σταδίων 4 ΦΙΛΤΡΑ + UF ΜΕΜΒΡΑΝΗ 0.01 micron + ΒΡΥΣΑΚΙ + ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ	Έως 80 - 100 lt/ώρα max 1.000 µS/cm ή 600 ppmTDS / 25°C	174,79

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ:

	Δυνατότητα για τα ανωτέρω μοντέλα να έχουν σύστημα απολύμανσης υπεριωδών ακτίνων (UV – ultraviolet) με έξτρα κόστος	117,07 €
---	---	----------

ΛΑΜΠΑΥ

33,34 €

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ULTRAFILTRATION

ΜΟΝΤΕΛΟ : ULF 1821

- Τύπου Hollow Fiber
- Κατάλληλες για νερό δικτύου πόλεως ή γεώτρησης μέχρι max 2.500 $\mu\text{S}/\text{cm}$: 1.500 ppm TDS / 25°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
29.33.05.00.01	1821	max 2.500 $\mu\text{S}/\text{cm}$: 1.500 ppm TDS / 25°C		36,58

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

1) 4 ΦΥΣΣΙΓΓΙΑ 39,31 € με το ΦΠΑ

2) Επίσκεψη τεχνικού για την συντήρηση 35 € χωρίς ΦΠΑ

3) Αλλαγή Μεμβράνης κάθε 3-5 χρόνια

Τοποθετείται κάτω από το ντουλάπι της κουζίνας και έχει δικό του βρυσάκι το οποίο βγαίνει επάνω στο νεροχύτη

Κόστος σύνδεσης εγκατάστασης 40 € χωρίς ΦΠΑ

